

【 MSDS 】

1) 有关化学品和公司方面的信息

Информация о химикатах

Наименование: моторное масло для дизелей

Характеристика : Маслорастворимая жидкость

Применение : Подходит для дизельных двигателей.

2) 构成成分的名称及含有量 Ингредиенты и содержание

化学物质名 组成成分 含量, Wt%

添加剂 混合物 <30

基础油 混合物 70-100

Название химического вещества:	Состав	Содержание , Wt%
Добавки	Смесь	<30%
Базовое масло	Смесь	70-100%

3) 危险及有害性

危险·有害性信息

IARC 根据动物试验，没有发现有力证据证明该产品致癌。通常情况下本产品不会危害健康，过度接触可能会对眼睛、皮肤、呼吸等产生刺激性。

3. Опасность и вредность

IARC не обнаружил убедительных доказательств канцерогенности на основе испытаний на животных. Обычно этот продукт не опасен для здоровья, но при чрезмерном воздействии может вызвать раздражение глаз, кожи, дыхания и т.д.

4) 应急措施的要领

进入眼睛时：用洁净流水清洗 15 分钟以上，接受医生的诊疗

接触皮肤时：把沾染的部位擦拭干净后用香皂清洗，必要时就医

吸入时：脱离接触区域，吸入新鲜的空气，必要时接受医生的诊断

食入时：不要强行呕吐，立即接受医生诊疗

医生的注意事项：根据病人症状进行治疗

4 Экстренные меры. неотложное лечение

В случае попадания в глаза: промыть чистой проточной водой в течение не менее 15 минут и обратиться за медицинской помощью.

В случае попадания на кожу: Вытрите загрязненный участок и вымойте с мылом, при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

В случае вдыхания: удалить из зоны контакта, дышать свежим воздухом и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

В случае проглатывания: Не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечание для врача: лечите пациента в соответствии с симптомами

5) 发生爆炸和火灾时的应对方法

灭火剂： 二氧化碳、干粉、泡沫、喷雾灭火器等

灭火方法： 喷洒

燃烧时发生的有害物质： 不完全燃烧时产生浓烟、 一氧化碳， 硫氧化物， 醛及其他分解成分

不可以使用的灭火剂 ： 水

5. Что делать в случае взрыва и пожар:

Огнетушащие вещества: углекислый газ, сухой порошок, пена, аэрозольные огнетушители и т.д.

Метод тушения: распыление

Вредные вещества, возникающие при сгорании: дым, угарный газ, оксиды серы, альдегиды и другие компоненты разложения при неполном сгорании

Огнетушащие вещества, которые не должны использоваться: Вода

6) 发生漏油时的应对方法

保护措施： 当发生泄漏时， 在清除泄漏的油剂时， 采用防护器材来保护人体

泄漏处理措施： 大量泄漏时用真空泵抽到容器中， 少量可用粘土、 沙子等吸附， 装入密封容器中处理掉

6.Что делать в случае разлива нефти

Защитные меры: В случае разлива используйте защитное оборудование для защиты человеческого тела при удалении вытекающего масла.

Меры по разливу: В случае большого разлива используйте вакуумный насос для откачки емкостях, небольшое количество может быть адсорбировано глиной, песком и т.д. и утилизировано в герметичную емкость.

7) 使用及储存方法

储存管理： 禁止储存在敞口容器中。 在阴凉、 干燥、 通风好的地方保存， 禁止与火苗， 火花， 高温物体的接触

空容器处理： 空容器可能还残留部分产品， 勿切割、 焊接， 勿暴露在高温、 火焰中等

7 Методы использования и хранения

Управление хранением: Не хранить в открытых емкостях. Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Не подвергать воздействию огня, искр или горячих предметов.

Пустые емкости: Не резать, не сваривать, не подвергать воздействию тепла, пламени и т.д., так как в пустых емкостях может остаться некоторое количество продукта.

8) 防止泄漏及个人防护

8. Предотвращение разливов и средства индивидуальной защиты

Как управлять: Храните в помещении как можно больше и убедитесь, что уплотнение герметично после использования, чтобы предотвратить утечку масла.

Защита органов дыхания: Пожалуйста, используйте респираторы в местах с высокой концентрацией

Защита глаз: Пожалуйста, используйте защитные очки

Защита рук: Используйте маслостойкие и химически стойкие перчатки.

Защита тела: Используйте непромокаемую защитную одежду и защитную обувь

Гигиенические меры предосторожности: после работы промыть водой и нанести крем для защиты кожи

9) 物理化学特性

外观 透明液体 气味 无异味

闪点 (开口), °C

(GB/T 3536) >200

9, Физико-химические свойства:

Внешний вид : прозрачная жидкость,

Запах: Нет специфического запаха

Температура вспышки (открытая) (GB/T 3536) >200

(10) 安全性及反应性

稳定性 稳定 (室温)

保管要求 远离强氧化剂, 火源等

有害分解物质 周围环境温度下不会分解

聚合反应 不发生

10. Безопасность и реактивность: .

Стабильность: Стабилен (комнатная температура)

Требования к хранению : Хранить вдали от сильных окислителей, источников воспламенения и т.д.

Вредные разлагающиеся вещества: Не разлагаются при температуре окружающей среды

Полимеризация: не происходит

11) 有关毒性方面的信息

毒害信息

急性经口毒性实验 (一次最大限度试验) 雌性、雄性小鼠 LD50 均大于 5000mg/kgBW,为实际低

毒。急性吸入毒性实验 (一次最大限度试验): 雌性、雄性小鼠 LC50 均大于 10000mg/m³,为实际低毒

实际低毒

11. Информация о токсичности.

Токсикологическая информация:

Острый пероральный тест на токсичность (один максимальный тест) LD50 составил >5000мг/кгВВ как у самок, так и у самцов мышей, что является практически низкой токсичностью. Острый тест на токсичность при вдыхании (один максимальный тест): LC50 > 10000 мг/м³ как для самок, так и для самцов мышей, что является практически низким. LC50 как для самок, так и для самцов мышей составлял более 10 000 мг/м³ , что свидетельствует о низкой токсичности.

12) 对环境的影响

水性及生态毒性 在长期渗透下, 有可能发生生态毒性

移动性 样品排入环境中, 会影响到土壤等

残留性及分解性 可期望进行生物降解

生物体内储积的可能性 产品为非水溶性，因此被水中生物吸收的可能性非常低

12 Воздействие на окружающую среду.

Водный и экотоксичный: Потенциал экотоксичности при длительном проникновении

Мобильность: образцы попадают в окружающую среду и могут воздействовать на почву и т.д.

Остатки и разложение: можно ожидать биоразложения

Потенциал биоаккумуляции: Продукт не растворим в воде и поэтому имеет очень низкий потенциал для биологического поглощения в воде

13) 废弃时的注意事项

废物排放办法 分类回收，符合相关规定的可进行燃烧处理或重复利用

废弃时的注意事项 请使用个人防护设备(防护眼镜，防护手套，防护口罩等)，在空容器里加热有可能发生爆裂

13. Указания по утилизации

Методы утилизации отходов: отделять для переработки, сжигания или повторного использования при соблюдении соответствующих норм.

Меры предосторожности при утилизации: Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, маску и т.д.), нагревание в пустой таре может привести к разрыву.

14) 有关运输方面的信息

运输信息 运输部门有责任按所有的法律、法规和规定要求来运输货物

14. Информация о транспорте

Транспортный сектор несет ответственность за перевозку грузов в соответствии со всеми правовыми, нормативными и законодательными требованиями

15) 法律规章制度的现况

国家政府规定 中华人民共和国固体废物污染环境防治法

当地政府规定 地方政府水污染排放标准

15 Текущий статус правовых норм.

Национальные правительственные постановления: Закон Китайской Народной Республики о предотвращении и контроле загрязнения окружающей среды твердыми отходами

Нормативы местных органов власти: Нормативы сброса загрязняющих веществ в воду, установленные местными органами власти